


```
<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman;
mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} /* Style
Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no;
mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt;
text-align:justify; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt;
font-family:"Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family:"Times
New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} h1
{mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-link:"Címsor 1 Char";
mso-style-next:Normál; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;
mso-pagination:widow-orphan; page-break-after:avoid; mso-outline-level:1; font-size:12.0pt;
font-family:"Arial","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New
Roman"; mso-font-kerning:0pt;} p.MsoBodyText, li.MsoBodyText, div.MsoBodyText
{mso-style-noshow:yes; mso-style-unhide:no; mso-style-link:"Szövegtörzs Char";
margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;
margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt;
mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:"Arial","sans-serif";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times
New Roman";} a:link, span.MsoHyperlink {mso-style-noshow:yes; mso-style-unhide:no;
color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited,
span.MsoHyperlinkFollowed {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; color:purple;
mso-themecolor:followedhyperlink; text-decoration:underline; text-underline:single;}
span.Cmsor1Char {mso-style-name:"Címsor 1 Char"; mso-style-unhide:no;
mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Címsor 1"; mso-ansi-font-size:12.0pt;
mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:"Arial","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Arial; mso-hansi-font-family:Arial; font-weight:bold;}
span.SzvegrzsChar {mso-style-name:"Szövegtörzs Char";
mso-style-noshow:yes; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes;
mso-style-link:Szövegtörzs; mso-ansi-font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt;
font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Arial;
mso-hansi-font-family:Arial;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only;
mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt;
mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page WordSection1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt
70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt;
mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} -->
```



...de a szmogriadó tájékoztatási fokozatának elrendeléséhez tartozó 350 mikrogramm/m³ értéket egy állomáson sem haladta meg.

...de a szmogriadó tájékoztatási fokozatának elrendeléséhez tartozó 350 mikrogramm/m³ értéket egy állomáson sem haladta meg.

A Szabadság utcai monitorállomáson az óránként mért szálló por koncentráció 10.00 és 12.00 órakor is meghaladta a szmogriadó határértéket, de a szálló por szennyezőanyagoknál kétnapi, 24 órás átlagérték eredményei alapján rendelhető el a szmogriadó. Ezen kívül a szmogriadó elrendeléséhez a másik két állomáson is meg kellene haladnia az átlagértéknek a szmogriadó határértéket.

A Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség nem jelezte, hogy bármelyik monitorállomáson a szálló por napi átlagkoncentrációja meghaladta volna a szmogriadó határértéket.

A pécsiek egészségének védelmében született A füstködriadó intézkedési tervről szóló 39/2009 (11.09.) önkormányzati rendelet szabályozza a szmogriadó eseteit és a megteendő intézkedéseket. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata felkészült az esetleges szmogriadó elrendelésére, és kéri a lakosság valamint az intézmények, cégek együttműködését a rendeletben megfogalmazott teendők végrehajtásában.

Pécs monitorállomásai által mért óránkénti légszennyező anyag koncentrációk bárki által nyomon követhetők a www.pecstv.hu honlapon.

2010. december 21.

Polgármesteri Hivatal, Pécs